



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

53-00-10276/16.12.10

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала "МАРИЦА" /А-1/ Оризово-Капитан Андреево, участък: ЛОТ 1 "Оризово-Димитровград", от км 5+000 до км 36+400"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лице, закупило документация за участие в открити процедури за избор на изпълнител на горепосоченият обект, на основание чл. 29 от Закона за обществени поръчки даваме следното разяснение:

ВЪПРОС: Във връзка с изготвянето на оферта за горепосочения обект и параметрите, които трябва да вземем под внимание при изготвяне на работната програма, в Документацията за участие е написано, че до края на 16-тия месец следните дейности трябва да бъдат завършени:

-70% трошен камък 0-60 мм

-60% трошен камък 0-40 мм

Като се има предвид, че трошен камък 0-60 мм се полага над трошен камък 0-40 мм е очевидно, че процентите не са верни. За това за да се избегнат грешки моля потвърдете следното:

6-ти месец:

30% -земни работи

25% - бетонови работи

15%:

- трошен камък 0-60 мм

- трошен камък 0-40 мм

- Зона „А” трошен камък с материал група А-1

16-ти месец:

90% - земни работи

80% - бетонови работи

60% - трошен камък 0-60 мм

70%:

- Трошен камък 0-40 мм

- Зона „А” трошен камък с материал група А-1

40% - битумизиран трошен камък

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка в документацията. Коректния запис на конструкция на пътната настилка видно и от техническия проект е:

-Плътен асфалтобетон тип сплитмастик – 4 см /с полимермодифициран битум/

-асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 – 8 см. /с полимермодифициран битум/

-асфалтова смес за основен пласт тип „Ао”- 18 см.

Трошен камък с подобрена зърнометрия 0-60 – 20 см.

трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-60 мм – 20 см

Зона „А” трошен камък с материал група А-1 – земна основа – 50 см.