



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00044 Поделение: АПИ Изходящ номер: 24-00-2325 от дата 30/12/2014 Коментар на възложителя:
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"		
Адрес бул. "Македония" № 3		
Град София	Пощенски код 1606	Страна Република България
Място/места за контакт Дирекция ОППО/ ППИ	Телефон 02 9173283	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Велимира Бръчкова		
E-mail v.brachkova@api.bg	Факс 02 9173398	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.api.bg/index.php?cID=6093		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани със зимно поддържане (ЗП) и аварийно-възстановителни работи на Автомагистрала „Хемус“ на територията на Областно пътно управление- Шумен и представляват условие, следствие или допълнение към него, като видът и обемът на работите по Зимно поддържане се определят в зависимост от приетото за Автомагистралата ниво на Зимно поддържане.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
Осн. предмет	Осн. код 45233139	Доп. код (когато е приложимо)

Доп. предмети

45233142

РАЗДЕЛ III**Количество или обем (Когато е приложимо)**

ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ: Вкл. следните основни видове дейн-ти: подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за ЗП, техн. прегледи на заявените за изп-не машини и съоръжения, подготовка на АМ за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; снегозащита на АМ: изград., поддържане и поставяне на снегозащитни устр-ва - постоянни (крайпътни зелени пояси и др.), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и изсичане на храсти, отстраняване на материали и др. предмети в обхвата на АМ, които могат да доведат до образув. на снегонавявания; снегочистене (патрулно и периодично) на АМ до постигане на съотв. степен и ниво на ЗП, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на АМ против хлъзгане: разпръскване на химически вещества. Ремонтно-възстанов. работи при аварийни ситуации, целят незабавно възстанов-не на минимално ниво на обслужване след възникване на авар. ситуации: свлачищни явления, срутвания, разрушения на мостови съоръжения и др. При необх. се изв и превантивно поддържане, което вкл. комплекс от планирани и иконом. ефективни дейн-ти и СМР за съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите на осн. елементи в обхвата на АМ и за удължаване на техния експлоатац. срок. Превант. подд-не на АМ вкл. осн. видове дейн-ти: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхн-та на настилката; полагане на повърхностни обработки в/у трошенокаменни и асфалтови настилки; полагане на нов износващ пласт (пренастилане); стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ); укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонени елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и др.); провеждане на периодични оздравителни дейн-ти по конструкцията на пътните съоръжения (ПС); провеждане на периодични оздравителни дейн-ти по конструкцията на пътните принадлежн-ти-пътни знаци, огранич. с-ми, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др.; ремонтни и възстанов. работи по конструкцията на ПС. При необх. се изв. и текущо поддържане, което вкл.: почистване на малки свлачища, срутища и наноси; окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; окосяване на откоси, огранич-ни и разделителни ивици и др. тревни площи; запълване и укрепване на откоси на отделни места; почистване и/или възстанов-не на берми, „джоб“ стени и др. укрепващи съоръжения; почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно; почистване и/или възстанов-не на разрушени отводни съоръжения - окопи, регули, улеи и дренажи в отделни уч-ци; почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения - дупки, пукнатини и др.; отстраняване на отделни деформации - вълни и др. неравности; ремонт и запълване на фуги на ПС; почистване на водостоци, мостове и техните отвори от наносни материали и др.; боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, ограничителни системи, елементи на пътни знаци и др.; възстанов. на хоризонт. маркировка; поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълн. при необх.;

почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, беседки и др. обекти на крайпътното обзавеждане; поддържане на крайпътните насаждения - оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови; поддържане, почистване и отстраняване на отделни малки повреди по сградите и съоръженията на пътните служби и др.

Прогнозна стойност

(в цифри): 264000 Валута: BGN

Място на извършване

Република България, Област Шумен

код NUTS:
BG333

Изисквания за изпълнение на поръчката

Срок за изпълнение на поръчката: до изчерпване на финансовия лимит на Възложителя, сч. от датата на скл. на договора. Срок на валидност на офертите-60 дни от датата на подаването им; Уч-кът избран за изпъл-тел, при подписване на дог-ра представя док. по чл.101е, ал.2 от ЗОП; Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от бюджета на АПИ. Техн. възм-ти и/или квалификация: Уч-кът да има възм. да осиг. машини и техн. оборуд-не, необх. за изп. на п-та не по-малко от: 1. Специализ. тежка механизация, машини и автомобили: Пътна фреза с ширина 500мм-1бр.; Автогудронатор-2бр.; Асфалтополагаща машина-2бр.; Валяк двубандажен вибрационен 8-10т-2бр.; Автокран до 10т-1бр.; Автовлекач за аварирани тежкотоварни автомобили-1бр. 2. Бр. комплекти пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОВД): ВОВД при краткотрайни и подвижни ремонтни работи-2бр.; ВОВД при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението-2бр.; ВОВД при авар. ситуации с отбиване на движението-5бр. 3. Специализирана техника за зимно поддържане: Комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за снегочистене, прецизно дозиране и разпръскване на сол и хим. в-ва-5бр. За доказване на изискв. по т.1,2 и 3 се представят: 1. Списък на машините по образ. Прил.9; 2. Декларация (в свобод. текст), че техн. обслужване на машините и/или техн. оборуд-не е съгл. инструкц-те на производителите им; 3. Декларация (в свобод. текст), че по време на изп. на п-та ще поддържа валидни застрах-ки „Гражд. отгов-ст“ на машините, за които е изискуема; 4. Да има възм. за производ-во и/или доставка на стр. материали и продукти, но не по-малко от: сол за разпръскване при борба с поледяването-400т; калциев двухлорид или др. хим. в-ва със сходни или по-добри показ-ли за разпръскване при борба с поледяв-то (сухо в-во)-4т; разсол (течна фаза)-250т. Изискв. се доказва с представ. на Списък на материалите и продуктите по образ. Прил.10. 5. Да разполага с екип от техн. лица за осигуряване на техн. ръководство, вкл. най-малко: Ръководител екип-1бр.: Проф. обл. (квалификация): стр. инженер, спец. „Пътно стр-во“ или „Трансп. стр-во“ или „Стр-во на сгради и съоръж-я“ или „Пром. и гражд-ко стр-во“ или аналог. спец. (ако образцов. е придоб. в държава, където няма тези спец-ти); Опит: мин. 5г. при изп. на обекти в обл-та на стр-во и/или поддържане и/или реконструк-я и/или осн. ремонт и/или рехаб-ция на АМ и/или пътища и/или улици. Помощник ръководител-1бр.: Проф. обл. (квалификация): стр. инженер, спец. „Пътно стр-во“ или „Трансп. стр-во“ или „Стр-во на сгради и съоръж-я“ или „Пром. и

гражд-ко стр-во" или проф. квалиф. стр. техник или аналог. спец. (ако образов. е придоб. в държава, където няма тези специ-ти). Опит мин. 3г. при изп. на обекти в обл-та на стр-во и/или поддържане и/или реконструк. и/или осн. ремонт и/или рехаб-ция на АМ и/или пътища и/или улици. Отговорник по контрола на качеството-1бр.: Проф. област (квалификация): средно спец. образов. и с обучение по с-ми за управл-е на кач-то-вътр. одитор по кач-то и/или отг-ник по кач-то; Опит: мин. 1г. на такава позиция при изп. на обекти в обл-та на стр-во и/или поддържане и/или реконструк. и/или осн. ремонт и/или рехаб-ция на АМ и/или пътища и/или улици. Изискв. по т.5 се доказва с представ. на: 1. Списък по образ. Прил.5 с лицата. 2. посочване в образ. Прил.8 на образованието, проф. квалиф. и проф. опит на техн. лица. 6. Да има възм. да осиг. пунктове и/или бази, не по-малко от 2бр, които да осиг. най-малко: Покрити складове за материали-2бр; Площадки за материали и/или механизация-2бр; Помещения за денонощно дежурство-2бр; Ремонтни работилници-1бр. Изискв. по т.6 се доказва с представ. на: Списък по образ. Прил.12 на пунктове и/или бази. 7. Да има възм. да осиг. GPS устр-ва на оборудв-то за машините за зимно поддърж. Изискв. по т.7 се док. с представ. на Декларация (в свобод. текст), че уч-ка има възм. да осиг. GPS устр-ва за машините за зимно поддърж. В сл., че уч-кът е обединение, изискв-та се прилагат и съотв. доказват от един или повече уч-ци в обединение.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите**

Критерият „Икономически най-изгодна оферта“ ще се оценява съгласно образеца на възложителя с наименование „Методика за оценка на офертите“ към настоящата Публична покана.

Срок за получаване на офертите

Дата: 13/01/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:30

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и включва:

1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Оферта, включваща техническо и ценово предложение – попълнена по образец на възложителя. В офертата се посочва срок на валидност и списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и видовете работите от предмета на поръчката, които ще извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.
3. Доказателства за техническите възможности, съгласно "Изискванията за технически възможности и квалификация" приложение № I към настоящата Публична покана.

Предаване на офертата: Офертата и всички останали док-ти към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като уч-кът следва да постави печат в/у лентата

и/или да се подпише. В/у плика трябва да бъде отбелязана сл. инф-я: адрес на Възл-я: Агенция „Пътна инфраструктура“, гр.София, бул. „Македония“ №3; наименование, адрес, тел., факс и ел. адрес на уч-ка и предмет на поръчката, за к/о се представя офертата. Оф. сл. да бъдат представени в Дел. на АПИ до 17:00ч, на датата, посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по ел. път до Прил. към поканата на интернет адреса на Възл-я: http://api.government.bg/publicni_rockani.php, Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност, посочен в Раздел IV от наст. покана. Офертите се отварят на 14.01.2015 г. - 14.00ч. в зала 701 ет. 7 в адм. сграда на АПИ, находяща се на бул. Македония № 3

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/01/2015 дд/мм/гггг