

**Участък от км 38+400 до км 41+340****ЧАСТ: ГАЗОСНАБДЯВАНЕ**

№ по ред	Наименование	мярка	Количество
	<b>ПОЛИЕТИЛЕН-4bar и 10bar</b>		
1	Тръби от PE-HD(100), SDR 11, за газ 10 bar, оранжеви, PN16, Æ63x5,8, Lx1,05, m	м	960
2	Тръби от PE-HD(100), SDR 17, за газ 4 bar, черни с оранжева ивица, PN10, Æ110x6,6, Lx1,05, m	м	276
3	Тръби от PE-HD(100), SDR 11, за газ 10 bar, оранжеви, PN16, Æ 200x18,2 с ед. дължина 12m, Lx1,05, m	м	276
4	Тръби от PE-HD(100), SDR 11, за газ 10 bar, оранжеви, PN16, Æ 250x22,7 с ед. дължина 12m, Lx1,05, m	м	444
5	Муфа с ограничител от PE-HD(100), SDR11, тип MB, d63, бр.	бр	19
6	Муфа с ограничител от PE-HD(100), SDR11, тип MB, d110, бр.	бр	4
7	Муфа без ограничител от PE-HD(100), SDR11, тип UB, d200, бр.	бр	4
8	Муфа без ограничител от PE-HD(100), SDR11, тип UB, d250, бр.	бр	4
9	Коляно 45° дълго изпълнение от PE-HD(100), SDR11, тип BW45°, d63, бр.	бр	1
10	Коляно 90° с ел.съпрот. проводник от PE-HD(100), SDR11, тип W90°, d63, бр.	бр	10
11	Коляно 90° дълго изпълнение от PE-HD(100), SDR11, тип BW90°, d200, бр.	бр	4
12	Коляно 90° дълго изпълнение от PE-HD(100), SDR11, тип BW90°, d110, бр.	бр	4
13	Коляно 90° дълго изпълнение от PE-HD(100), SDR11 тип BW90°, d250, бр.	бр	2

№ по ред	Наименование	мярка	Количество
14	Затваряща муфа от PE-HD(100), SDR11, тип MV, d63, бр.	бр	3
15	Детайл 110/63-1-K	бр	3
16	Жълта обозначителна лента с метална нишка, m	м	1956
<b>Стомана</b>			
	Тръба стоманена S EN 10208-1-L290GA - А33,7х3,6 - r2 док. за качество EN 10204 - 3.1B, L*1,02, m	м	6
	Тръба стоманена SAWL EN 10208-1-L290GA - А355,6х7,1 - r2 док. за качество EN 10204 - 3.1B, L*1,02, m	м	44
	Коляно DIN 2605-1-90-3-33,7х3,2-S-D (StE290.7) т.у. на доставка по DIN 2609, док. за качество EN 10204-3.1B,бр.	бр	1
	Под асфалтова настилка за диаметър до ф110, m	м	1174
	Под асфалтова настилка за диаметър над ф110, m	м	673
	Стоманен кожух за диаметър над ф110, m	м	43