



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 53-00-1052 402 20

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В допълнената документация след Решение за изменение 171 от дата 08.11.2019 г. е представен Идеен проект, Част Електро, за реконструкция на съществуващ въздушен електропровод – 220 kv „Шипка“ на км 27+650“ и Писмо № 26-570/30.08.2013 на НЕК ЕАД с изразено становище за приемане на Вариант II от Идеиния проект.

От предложения за изпълнение Вариант II е видно, че трасето от съществуващия стълб № 316 през нов стълб № 316 до нов стълб № 315А е извън старото трасе на високоволтовата въздушна линия – 220 kv „Шипка“.

Във връзка с горепосоченото, моля да отговорите на следните въпроси:

1.1. Има ли изготвен ПУП – Парцеларен план за новата бъдеща част на въздушен електропровод 220 kv „Шипка“ с отразено трасе, сервитути, фундаменти на нов стълб № 316? Моля да ни бъде предоставен.

ОТГОВОР: Проектът на парцеларен план за обект „Път III-5004 „Обход на град Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48“, на територията на област Габрово и област Стара Загора, е одобрен със Заповед № РД-02-15-141/29.10.2014 г. на министъра на регионалното развитие, публикувана в ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г. Съгласно Заданието за изработване на техническия проект (Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка), разширеният идеен проект е съобразен с проекта за изместване/реконструкция на съществуващ въздушен електропровод 220 kv „Шипка“. Изместването/реконструкцията на съществуващия въздушен електропровод 220 kv „Шипка“ е в рамките на одобрения ПУП-ПП.

1.2. Също така, моля да ни бъде предоставена извадка от кадастралната карта, в която да е видно собствеността и постоянното предназначение /ползване на имота/имотите, през които преминава новопроектираната част на трасето.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че Агенция „Пътна инфраструктура“ не издава извадка от кадастрална карта. Тази услуга се извършва от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Трасето на обхода от км 20+124,50 до км 30+673,48 е нанесено в кадастралната карта за землищата на гр. Шипка, с. Шейново и част от землището на гр. Габрово.

1.3. Преминава ли новата част на трасето на въздушния електропровод през защитени територии?

ОТГОВОР: Новата част на въздушния електропровод не минава през защитени територии.

1.4. За чия сметка ще бъде изместването на въздушния електропровод 220 kv?

ОТГОВОР: Изместването на въздушния електропровод 220 kv „Шипка“ е за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка.

1.5. Посоченото пресичане с електропровод - 220 kv единствено ли е за цялото трасе?

ОТГОВОР: Съгласно т. 11 „Засегнати съоръжения и комуникации, собственост на други ведомства“ от Заданието за изготвяне на техническия проект (Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка), е необходимо да се направят и нови проучвания за наличие на надземни и подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя. При наличие на допълнително установени мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, Изпълнителят следва да изработи проекти за защита и/или реконструкция, като се съгласуват със съответното експлоатационно дружество или ведомство.

ВЪПРОС № 2: Моля, пояснете дали единичните цени, определени в Образец 3.1. – таблицата за работа с единични цени се отнася единствено до единичните цени за изпълнение на конкретни артикули или единичните цени включват всички други разходи, като например пътища за достъп, мостове за достъп, офиси за изпълнител, инженер, клиент, гаранция за изпълнение на строителството, гаранция за авансово плащане за строителството, застраховка, режимни разходи, печалба и т.н.?

ОТГОВОР: Единичната цена на вид работа от Образец № 3.1 „Таблица на видовете работи с единични цени“ следва да включва всички присъщи разходи, необходими за нейното изпълнение.

ВЪПРОС № 3: Моля, пояснете какво трябва да бъде включено от кандидата в предложението Образец № 3 – Ценово като част от тържния документ, когато се изчислява цена за изпълнение на проектантските работи? Например трябва ли да включим гаранция за изпълнение на дизайн, гаранция за авансово плащане за дизайн, застрахователни разходи за дизайн, режимни разходи, печалба и т.н.?

ОТГОВОР: Съгласно т. II от Образец № 3 „Ценово предложение“, цената за изпълнение на договора, респективно на проектантските работи и на строително-монтажните работи следва да бъде формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включително цената на финансовия риск, всички разходи за заплащане на труда на лицата, включени в Екипа за изпълнение на поръчката, осъществяване на авторски надзор по време на строителството, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение на договора, включително и Допълнителните разходи.

ВЪПРОС № 4: Моля, пояснете какво трябва да бъде включено от кандидата в предложението Образец № 3 – Ценово като част от тържния документ, когато се изчислява цена за изпълнение на строително-монтажни работи? Например, трябва ли да включваме всички свързани разходи като достъпни пътища, мостове за достъп, офиси за изпълнител, инженер, клиент, гаранция за изпълнение на строителството, гаранция за авансово плащане за строителството, застрахователни разходи, режимни разходи, печалба и каква е връзката между тази цена и цените, дадени в Образец № 3.1. – Таблица на вашия работа с единични цени?

ОТГОВОР: виж отговор на въпрос № 3.

ВЪПРОС № 5: Моля, пояснете, че ако единичните цени са поискани за Образец 3.1. – Таблицата на вашите работи се посочва към цената за изпълнение на строително-монтажни работи или общата цена за изпълнение на поръчката, както е описана в предложението Образец № 3 – Ценово, тя се обвързва, тъй като няма проектни разходи (количества) посочени в Образец 3.1. – Таблица на вашия работа?

ОТГОВОР: Съгласно Забележка 2 към Образец № 3.1, посочените в образца единични цени не формират предлаганата от участниците Цена за изпълнение на поръчката/ на договора!

ВЪПРОС № 6: В документацията за обществена поръчка е записано:

3.3.2. Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, както следва:

а) строителство на път с конструкция на настилка, оразмерена за натоварване не по-малко от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 5 км и с габарит не по-малък от Г 10.50 метра

и

б) строителство на мостови съоръжения с обща дължина не по-малка от 350 м, с обща площ не по-малко от 4 000 кв. м и с единичен отвор не по-малък от 20 метра

и

в) ново строителство на пътен/ни, железопътен/ни или метро тунел/и с обща дължина не по-малка от 350 м.

Приема ли Възложителят, че изискването по точка б) е изпълнено, ако Участникът е изпълнил строителство на железопътен виадукт?

ОТГОВОР: Възложителят ще приема, че изискването по под-точка б) от точка 3.3.2 е изпълнено, ако участникът е изпълнил строителство на железопътен виадукт с изискуемите в документацията параметри.

ВЪПРОС № 7: В документацията за обществена поръчка е записано:

Б.2. Проектант по част „Конструктивна“ – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): строителен инженер.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в минимум 1 (един) изработен идеен или технически проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Моля Възложителят да потвърди, че участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в минимум 1 (един) РАБОТЕН ПРОЕКТ, изпълнява условието за допустимост.

ОТГОВОР: Посоченият специфичен опит за Проектант по част „Конструктивна“ не изпълнява условието за допустимост. Минималните изисквания по отношение на професионална компетентност на персонала за изпълнението на поръчката са посочени в т. 3.3.4 на Раздел 3 „Критерии за подбор“ от документацията за обществената поръчка.

ВЪПРОС № 8: Моля квалифицирайте, че ако изискванията за двама инженери, както е посочено в инструкцията за търг, могат да бъдат изпълнени от един номиниран инженер, който е квалифициран както за проектиране, така и за строителни сектори и е доказан със сертификати за съответната квалификация, например кандидатът да представи доказателства, че един инженер за проучване отговаря на изискванията за проектанта в част „Геодезия“ и Инженер-геодезист.

ОТГОВОР: В Раздел 3 „Критерии за подбор“ от документацията за обществената поръчка, е посочено уточнение по отношение на изискванията по т. 3.3.4, букви „А“, „Б“ и „В“, а именно: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник!

ВЪПРОС № 9: Тъй като е установено, че документът Образец 3.1 – Таблица на работа (Модел на видовете) в Модел е предоставена без работни количества, моля пояснете, че как всеки артикул, споменат в този документ, се попълва от участник в търга, и моля пояснете, че ако Образец 3.1 – Таблица на ви работа (ще трябва да се вземе предвид, когато спечелилият участник/изпълнител изготви подробна сметка/ценова листа за плащането по време на изпълнението на проекта.

ОТГОВОР: Съгласно клауза 1.1.6.12 от Договорното споразумение (Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка) Количествено - стойностна сметка (КСС) се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно „Таблица на видове работи с предлагани единични цени“ и се одобрява от Инженера по договора и Възложителя след утвърждаването на Техническия проект.

В случай, че е налице нов вид работа, за която няма предложена единична цена в „Таблица на видове работи с предлагани единични цени“, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно елементите на ценообразуване, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя. Остойностената количествена сметка не трябва да надвишава стойността на Цената за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР). (Общата стойност на КСС не включва стойността на Допълнителните разходи).

ВЪПРОС № 10: В отговор на Въпрос № 3 от 23.12.2019 г., Възложителят прави разяснение: „За целите на оценката на Техническите предложения, участниците в процедурата не трябва да променят предоставените ОКС-ПТП и КС-РИП“.

В тази връзка, Възложителят би ли приел при разработването на Линеиния график да бъдат записани количествата и съответните им мерни единици без промяна, но да бъдат взети под внимание размерите и техническите характеристики на видовете СМР от Техническата документация за определяне на времетраенето и производителността за позициите.

Пример:

КС-РИП „ТУНЕЛ под ВРЪХ ШИПКА с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620 (3 031 м2 които следва да бъдат 31 568 м2)

2302	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, полимермодифициран, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80 % обвита с битум повърхностно активно вещество.	м2	3031
------	---	----	------

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че за целите на оценката и с оглед равнопоставеност на участниците в процедурата, същите следва да изготвят Линеен график съобразно количествата и съответните им мерни единици, посочени в ОКС-ПТП и КС-РИП, без промяна.

ВЪПРОС № 11: Обхватът в Приложение № 3 Координатен регистър е само част от проекта, който не може да обхване целия проект. Моля предоставете липсващата част или обяснете.

ОТГОВОР: Координатен регистър за оста и сервитутните линии е предоставен и в Приложение № 5 към документацията за обществената поръчка, папка „Предварителен технически проект“, файл „Етап 5-2-5“ от стр. 352 и сл.

ВЪПРОС № 12: Каква е проекцията и датата, използвани в координатната система BGS 2005, показана в приложение № 3 Координатен регистър.

ОТГОВОР: Искането за разяснение е неясно. Информация във връзка с Българска геодезическа система 2005 се съдържа в Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ВЪПРОС № 13: На стр. 31-32 от документацията за участие е записано:

Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора

„За сключване на договора за обществената поръчка, избраният Изпълнител представя Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5 % (пет процента) от Цената за изпълнение на договора в лв. без ДДС, без включени Допълнителни разходи.

Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора следва да бъде със срок на валидност до изтичане на последния срок на гаранционно поддържане, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за съоръжения той е 10 (десет) години, за пътна част - 5 (пет) години.

В рамките на 21 (двадесет и един) календарни дни след получаване на копие от Сертификата за приемане, Изпълнителят (съответно Възложителят, в случай че гаранцията е представена под формата на парична сума) трябва да редуцира стойността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора или да представи нова гаранция на стойност 50% (петдесет процента) от първоначалната стойност на гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора. Срокът на действие на тази гаранция следва да бъде до изтичане на последния гаранционен срок за пътната част на обекта, който съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно е 5 (пет) години.

В рамките на 21 (двадесет и един) календарни дни след изтичане на гаранционния срок за пътната част на обекта, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Изпълнителят (съответно Възложителят, в случай че гаранцията е представена под формата на парична сума) трябва да редуцира стойността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора или да представи нова гаранция на стойност 25% (двадесет и пет процента) от първоначалната стойност на гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора. Срокът на действие на тази гаранция следва да бъде до изтичане на последния гаранционен срок за съоръженията, който съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, е 10 (десет) години.

Същите условия са заложили и в проекта на договор – Специални условия, стр. 15, подклауза 4.2 Гаранция за изпълнение.

Базирайки се на горните изисквания, молим Възложителят да потвърди, че в случай на спечелване на горесцитираната поръчка ще приеме издаването на следните Банкови гаранции за обезпечаване на изпълнението на договора.

Първа Банкова гаранция на стойност 5% от стойността на договора със срок на валидност срока на изпълнението на договора до получаване на Сертификат за приемане + 21 дни

Втората Банкова гаранция на стойност 50% от първоначалната стойност на гаранцията за изпълнение със срок на валидност до изтичане на последния гаранционен срок за пътната част на обекта, съгласно нормативните изисквания в България + 21 дни.

Трета Банкова гаранция на стойност 25% от първоначалната стойност на гаранцията за изпълнение със срок на валидност до изтичане на последния гаранционен срок за съоръженията, съгласно нормативните изисквания в България

ОТГОВОР: Независимо от избора на Изпълнителя начин, във всички случаи, до изтичане на последния срок на гаранционно поддържане, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, отговорността на Изпълнителя за изпълнението на Договора следва да бъде надлежно обезпечена, без ограничение по отношение на това с една на брой или с повече на брой гаранции ще се извърши такова обезпечаване на отговорността, като в нито един момент до датата на изтичане на последния гаранционен срок на обекта, поетата отговорност няма да остане необезпечена.

С УВАЖЕНИЕ

И. С. Ч. П.
Д. П. С. М. П.
Е. С. / 2016 / 173

ПО В АПИ,
повест № РД-11-173 от 15.02.2019 г.

