



## ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи и на техническото предложение на допуснатия участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни возни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства”

На 21.10.2016 г. в 10:30 часа в стая № 812, на VIII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), в изпълнение Заповед № РД-11-820 от 27.09.2016 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 104 от 18.08.2016 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведе закрито заседание на комисия в състав:

1. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Александър Хаджиев - главен инспектор в дирекция АРОК- ЧЛЕН;
3. Александра Палакова - старши инспектор в дирекция АРОК - ЧЛЕН;
4. Иванка Алексова - главен инспектор в дирекция АРОК - ЧЛЕН;
5. Виктория Пенева - юрисконсулт в дирекция ОППО- ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. Илиан Цеков - главен инспектор в дирекция АРОК;
2. Генка Пеловска - юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради прекратяване на служебните правоотношения на Виктория Пенева - юрисконсулт в дирекция ОППО, в състава на комисията встъпва Генка Пеловска - юрисконсулт в дирекция ОППО, която се запозна с документацията за участие и с работата на комисията до момента.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, до всички участници в процедурата по факс, с писмо с изх. № 53-00-7980 от 12.10.2016 г., бяха изпратени Протокол № 1.1. и Протокол № 1.2 от работата на комисията. В Протокол № 1.2 бяха описани установените липси, непълноти и несъответствия с изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор и беше посочен срок за представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Всички участници в процедурата са получили протокола на 12.10.2016 г.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи, в деловодството на АПИ са постъпили допълнително изискваните документи от участника „СГК-СКАЛА“ ООД с вх. № 55-00-977 на 13.10.2016 г.

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1.2, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя.

След изтичането на срока и взетите решения, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя.

В хода на проверката, комисията установи следното:

Участникът „СГК-СКАЛА“ ООД е представил допълнително нов ЕЕДОП, в който е попълнил необходимата информация. Комисията прие, че участникът „СГК-СКАЛА“ ООД отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя, поради което на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническото му предложение за

съответствие с предварително обявените условия. Констатира се разминаване в посочените от участника технически характеристики на предлаганата платформата и по-конкретно на височината ѝ – на едно място в приложението към техническото предложение е посочено 58 мм, на следващата страница – 55 мм, след което отново се сочи 58 мм. Поради възникналата неяснота комисията поиска участника да разясни каква е височината на предлаганата мобилна платформа. С писмо с вх. № 55-00-1027/26.10.2016 г. участникът уточнява, че височината е 58 мм. Така предложеното не отговаря на изискването на възложителя, записано в техническата спецификация (Приложение № 1 към документацията), а именно „Размери на платформа...височина не повече от 55 мм“. В този смисъл офертата на „СГК-СКАЛА“ ООД се явява неотговаряща на предварително обявените условия в поръчката, с което е изпълнена хипотезата на разпоредбата на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и следва да бъде отстранена на това основание.

Предвид, че в процедурата са подадени две оферти, като и двете не отговарят на предварително обявените условия в поръчката, комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като офертата на „Либра Инженеринг“ ООД не отговаря на условието за представяне, а тази на „СГК-СКАЛА“ ООД се явява неподходяща по смисъла на пар. 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 15.11.2016 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** .....

Мина Кабакчиева

**ЧЛЕНОВ**

1. ....  
Александър Хаджиев

3. ....  
Иванка Алексова

2. ....  
Александра Палакова

4. ....  
Генка Пеловска