



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Изм. № 53-00-6832/06.09.17

**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта - Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:

- Обособена позиция 1 – Лот 27 „Път II-62 Дупница - Клисуре“ от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“;
- Обособена позиция 2 – Лот 28 „Път II-62 Клисуре - Самоков“ от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

По Обособена позиция 1 - Лот 27 „Път II-62 Дупница - Клисуре“ от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“:

**ВЪПРОС № 1:** Кой от демонтираните материали Възложителят счита за годни за втора употреба и ако има такива, къде трябва да бъдат доставени?

**ОТГОВОР:** Демонтираните материали, годни за втора употреба, са изрично упоменати в представената Количествено - стойностна сметка (КСС) (Образец № 3.1) към документацията за обществената поръчка. Начинът и мястото за съхранение ще бъдат уточнени с Възложителя след започване на строителството, за което ще бъдат съставени необходимите документи.

**ВЪПРОС № 2:** Представеният проект по част „Телекомуникации“ третира участък, който е извън обхвата на поръчката. В описанието на обекта на поръчката Възложителят не е казал нищо по отношение изместването на ТТ кабели. Моля, изяснете какво е имал предвид Възложителят по отношение изместването на ТТ кабели, за които в количествената сметка посочва глобална сума.

**ОТГОВОР:** При остойностяването на КСС (Образец № 3.1) към документацията за обществената поръчка, по отношение на изместването на ТТ кабели, участниците трябва да оферират само тези количества, които влизат в обхвата на поръчката за Обособена позиция 1 - Лот 27, участък от км 42+263.20 до км 59+071.66.

**ВЪПРОС № 3:** В сметка 1.6 Ремонтни работи на големи съоръжения, позиция 1507 е предвидено разваляне на съществуващи бетони с обем 918 м<sup>3</sup>. Моля, уточнете кои са тези бетони?

**ОТГОВОР:** Посочените в КСС (Образец № 3.1) към документацията за обществената поръчка количества за разваляне на съществуващи бетони са определени съгласно представения Технически проект за Обособена позиция 1 - Лот 27 (Приложение № 5.1).

**ВЪПРОС № 4:** При ремонтни работи на големи съоръжения (сметка 1.6), перото 1601 е посочено „изкоп за съоръжения 5799 м<sup>3</sup>“. Моля, уточнете местоположението на посочените количества.

**ОТГОВОР:** Посочените в КСС (Образец № 3.1) към документацията за обществената поръчка, Сметка 1.6. Ремонтни работи на големи съоръжения, количествата за изкоп за съоръжения са определени съгласно представения Технически проект за Обособена позиция 1 - Лот 27 (Приложение № 5.1).

**ВЪПРОС № 5:** От представените работни чертежи на мостовите съоръжения в участъка и от извършения оглед на място не става ясно къде е тази зидария, която в количествената сметка



позиция 1508 е  $84 \text{ м}^3$ , както и на Каменна облицовка -  $40 \text{ м}^2$  от позиция 1607. Моля, уточнете местоположението на зидарията и каменната облицовка.

**ОТГОВОР:** Предвидените за изпълнение видове работи по позиция 1508 са при съоръжение на км 42+936.34. Заложеното количество  $40 \text{ м}^2$  в позиция 1607 от КСС (Образец № 3.1) към документацията за обществената поръчка, е предвидено за облицоване на насипните конуси при устоите на мостово съоръжение на км 42+299.22.

**ВЪПРОС № 6:** При ремонта на големите съоръжения, обемите на СМР, посочени в количествените сметки и същите, пресметнати от чертежи и спецификации се различават значително. Моля, уточнете кое е меродавно – чертежите или КС.

**ОТГОВОР:** Участниците в процедурата следва да остойностят количествата СМР, предвидени за ремонта на големите съоръжения, посочени в КСС (Образец № 3.1) към документацията за обществената поръчка.

**ВЪПРОС № 7:** В описанието на обекта на поръчката по обособена позиция 1 – Лот 27 Възложителят е посочил ремонт тип 1. При изпълнението на такъв ремонт се разваля асфалтовата настилка и трошенокаменната настилка. В количествената сметка са посочени само количества за разваляне на трошенокаменна настилка. В коя позиция от количествената сметка е включено развалянето на асфалтовата настилка?

**ОТГОВОР:** В позиция 1112 „Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ от КСС (Образец № 3.1) са включени всички количества, необходими за разваляне на пътната конструкция в участъците, предвидени за пълна реконструкция, в това число и количествата за разваляне на съществуващата асфалтова настилка.

**ВЪПРОС № 8:** В описанието на обекта на поръчката по обособена позиция 1 – Лот 27 Възложителят е посочил ремонт тип 1. При изпълнението на такъв ремонт се разваля асфалтовата настилка и трошенокаменната настилка и се изпълнява изкоп за зона А. В коя позиция от количествената сметка е включено изпълнението на изкопа за зона А?

**ОТГОВОР:** Предвидените количества за изкоп за зона А при изпълнението на ремонт тип 1 са посочени в позиция 1104 „Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ от КСС (Образец № 3.1).

**ВЪПРОС № 9:** Количествената сметка предоставена в документацията съдържа позиции:

1323. *Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп с дренаж по одобрена от Възложителя технология, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС - 6 258 м.*

1324. *Доставка и полагане на бетонови плочи за облицовка на отводнителни окопи, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи – 2 287  $\text{м}^2$ .*

В техническия проект, на чертеж № 03-04-02-0 е показан типов напречен профил за участъци от км 43+900 – км 53+000; км 54+150 – км 59+071,66, на които са показани нови окопи от коритообразни стоманобетонни елементи ЕО-1.5-200 (100).

9.1. Моля Възложителят да уточни какъв вид и какво количество окопи трябва да предвидят участниците в количествено – стойностната сметка и в линейния календарен график.

9.2. Моля Възложителят да предостави напречни профили за участъци от км 42+263 до км 43+900 и от км 53+000 до км 54+150.

**ОТГОВОР:**

**По отношение на 9.1:** Участниците в процедурата следва да предвидят и остойностят посочените в КСС (Образец № 3.1) към документацията за обществената поръчка количества по позиция 1323 „Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп с дренаж по одобрена от Възложителя технология, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“ - 6 258 м и по позиция 1324 „Доставка и полагане на бетонови плочи за облицовка на отводнителни окопи, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“ - 2 287  $\text{м}^2$ .

**По отношение на 9.2:** Възложителят е предоставил пълен и неограничен достъп до всички документи, необходими за изготвяне на офертите за участие в процедурата, като същите са публикувани на официалната му интернет страница - [www.apl.bg](http://www.apl.bg), раздел „Профил на купувача“. В



тази връзка Възложителят няма да публикува и съответно да предостави други документи, в допълнение на вече представените такива, сред които са и Приложение № 5.1 (Технически проект за Обособена позиция 1 - Лот 27) и Образец № 3.1 (Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция 1 - Лот 27), неразделна част от документацията за обществената поръчка.

**По Обособена позиция 2 - Лот 28 „Път II-62 Клисурса - Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“:**

**ВЪПРОС № 1:** Кой от демонтираните материали Възложителят счита за годни за втора употреба и ако има такива, къде трябва да бъдат доставени?

**ОТГОВОР:** Демонтираните материали, годни за втора употреба, са изрично упоменати в представената Количествено - стойностна сметка (КСС) (Образец № 3.2) към документацията за обществената поръчка. Начинът и мястото за съхранение ще бъдат уточнени с Възложителя след започване на строителството, за което ще бъдат съставени необходимите документи.

**ВЪПРОС № 2:** От направеното описание на обекта по поръчката на Възложителя става ясно, че се предвижда пълна реконструкция на участъка от км 69+079 до км 78+633 (ляво и дясно) и на още 6 участъка от обекта. В представените Количествени сметки е предвидено:

- Разваляне на съществуваща асфалтова настилка – 25 м<sup>3</sup>;
- Извозване на съществуваща асфалтова настилка – 1720 м<sup>3</sup>.

Видно е, че представените количества в КС са крайно недостатъчни само за единия участък за реконструкция от км 69+079 до км 78+633. Моля, уточнете дали е допусната грешка при описание на участъците за реконструкция, или е допусната неточност в посочените количества в КС?

**ОТГОВОР:** В позиция 1112 „Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ от КСС (Образец № 3.2) са включени всички количества, необходими за разваляне на пътната конструкция в участъците, предвидени за пълна реконструкция, в това число и количествата за разваляне на съществуващата асфалтова настилка.

**ВЪПРОС № 3:** В описанието на обекта на поръчката по обособена позиция 2 – Лот 28 Възложителят е посочил ремонт тип 1. При изпълнението на такъв ремонт се разваля асфалтовата настилка и трошенокаменната настилка и се изпълнява изкоп за зона А. В количествената сметка са посочени само количества за разваляне на трошенокаменна настилка. В коя позиция от количествената сметка е включено развалянето на асфалтовата настилка и изпълнението на изкопа за зона А?

**ОТГОВОР:** В позиция 1112 „Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ от КСС (Образец № 3.2) са включени всички количества, необходими за разваляне на пътната конструкция в участъците, предвидени за изпълнение на ремонт тип 1, в това число и количествата за разваляне на съществуващата асфалтова настилка.

Количествата за изкоп за зона А при изпълнението на ремонт тип 1 са посочени в позиция 1104 „Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ от КСС (Образец № 3.2).

**ВЪПРОС № 4:** От предоставените чертежи за ремонт на съоръжение на км 67+963,13 се вижда, че е предвидено да се запази съществуващата трошенокаменна настилка върху панелите и върху нея да се изпълни хидроизолация и асфалтови пластове, което е недопустимо.

Моля да уточните детайла, по който да се остойностят СМР.

**ОТГОВОР:** Участниците в процедурата следва да остойностят количествата СМР, предвидени за ремонта на съоръжението на км 67+963.13, посочени в КСС (Образец № 3.2) към документацията за обществената поръчка.

**ВЪПРОС № 5:** Количествената сметка предоставена в документацията съдържа позиция:

*1323. Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп с дренаж по одобрена от Възложителя технология, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС – 21 566 м.*

В техническия проект, на чертеж № 03-04-02-0 е показан типов напречен профил за участъци



от км 63+480 – км 63+609, км 64+647 – км 69+078,52, на които са показани нови окопи от коритообразни стоманобетонни елементи ЕО-1.5-200 (100).

**5.1.** Моля Възложителят да уточни какъв вид и какво количество окопи трябва да предвидят участниците в количествено – стойностната сметка и в линейния календарен график.

**5.2.** Моля Възложителят да предостави напречен профил за участъка от км 62+922 до км 63+480.

**ОТГОВОР:**

**По отношение на 5.1:** Участниците в процедурата следва да предвидят и остойността посочените в КСС (Образец № 3.2) към документацията за обществената поръчка количества по позиция 1323 „Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп с дренаж по одобрена от Възложителя технология, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“ - 21 566 м.

**По отношение на 5.2:** Възложителят е предоставил пълен и неограничен достъп до всички документи, необходими за изготвяне на офертите за участие в процедурата, като същите са публикувани на официалната му интернет страница - [www.apl.bg](http://www.apl.bg), раздел „Профил на купувача“. В тази връзка Възложителят няма да публикува и съответно да предостави други документи, в допълнение на вече представените такива, сред които са и Приложение № 5.2 (Технически проект за Обособена позиция 2 - Лот 28) и Образец № 3.2 (Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция 2 - Лот 28), неразделна част от документацията за обществената поръчка.

**По Обособени позиции № 1 и № 2:**

**ВЪПРОС:** Съгласно Указанията точка 3.5.

3) Друга информация по преценка на участника.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд се предоставя от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Национална агенция по приходите към Министерство на финансите, Национален осигурителен институт, Министерство на труда и социалната политика.

Моля за разяснение необходимо ли е да се представят документи за гореизброените задължения, и ако да, тези документи към техническото предложение ли се прилагат.

**ОТГОВОР:** На етап подаване на оферта не е необходимо да се представят документи за гореизброените задължения.

С УВАЖЕНИЕ,  
ИВАЙЛО ИВАНОВ  
директор на дирекция ОППО в АПИ,  
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-18 от 13.01.2017 г.  
на Председателя на УС на АПИ