




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрала и I-ви клас пътища на територията на Република България”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Раздел V. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка, т. 5.1. Икономическо и финансово състояние, т. 5.1.1.2 Оборот от сходни с предмета на настоящата обществена поръчка дейности – доставка, монтаж и внедряване на телекомуникационни или информационни системи, съдържащи център за управление, комуникационна среда и крайни устройства, за последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013 г.), не по-малко от 6 000 000 /шест милиона/лева без ДДС. Ще признае ли Възложителя за оборот от сходни с предмета на поръчката оборот от изпълнени договори за доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение, съдържащи център за управление и крайни устройства?

ОТГОВОР № 1: Възложителя ще приеме оборот от изпълнени договори за доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение, съдържащи център за управление и крайни устройства.

ВЪПРОС № 2: В Техническата спецификация, в Раздел „Основни характеристики на АУЗПТ и АУСМУ единица с операционен софтуер“ е записано: „АУЗПТ следва да се захранват чрез електричество от електропреносната мрежа (220V), като свързването трябва да бъде осигурено от възможно най-близката точка, съгласно разположението на пунктовете (Приложение 1)“. Възможно ли е Възложителят да укаже възможните точки (съгласно Приложение № 1), в които е възможно да се осъществи присъединяването на АУЗПТ към електропреносната мрежа?

ОТГОВОР № 2: В Техническата спецификация – Приложение № 5 е посочено разположението на пунктовете, като съгласно същата ангажимент на изпълнителя на обществената поръчка е да извърши проучване и да установи най-близката точка за захранване с електричество на съответния преброителен пункт.

ВЪПРОС № 3: В Техническата спецификация, в Раздел „Основни характеристики на АУЗПТ и АУСМУ единица с операционен софтуер“ е записано: „АУСМУ следва да се захранват чрез електричество от електропреносната мрежа (220V), като свързването трябва да бъде осигурено от възможно най-близката точка, съгласно разположението на пунктовете (Приложение 2)“. Възможно ли е Възложителят да укаже възможните точки (съгласно Приложение № 1), в които е възможно да се осъществи присъединяването на АУСМУ към електропреносната мрежа?

ОТГОВОР № 3: В Техническата спецификация – Приложение № 5 е посочено разположението на метеорологичните станции, като съгласно същата ангажимент на изпълнителя на обществената поръчка е да извърши проучване и да установи най-близката точка за захранване с електричество на съответната станция.

ВЪПРОС № 4: В Техническата спецификация – Приложение № 5, е записано „АУСМУ следва да предоставя информация за скорост и посока на вятъра, наличие на валежи и техния обем, температурни нива, процент на влажност и други“. Моля Възложителят да уточни какво следва да се разбира под „други“? Има ли се предвид например предоставяне на информация за заледеност на пътната настилка?

ОТГОВОР № 4: Съгласно Техническата спецификация – Приложение № 5 към

документацията за участие, АУСМУ следва да предоставят задължително информацията посочена от Възложителя. По преценка на участниците в процедурата, АУСМУ могат да предоставят и друга информация.

ВЪПРОС № 5: Във връзка с изискването на Възложителя от Раздел V. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка, т. 5.1.2.1. *“заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години”*, съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството, предприятията изготвят годишен финансов отчет до 31.03.на следващата година.

Молим за Вашето разяснение следва ли участникът да представи информация за общия оборот за 2013 и да приложи заверено копие от баланс и ОПР за 2013 година, след като срокът за изготвяне на годишен финансов отчет не е изтекъл.

ОТГОВОР № 5: Участниците в процедурата могат да представят предварителен годишен финансов отчет за 2013 г., но при условие, че неговото съдържание се потвърди с подписите на съставителя на отчета и на законния представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

ВЪПРОС № 6: Във връзка с описание на обекта на поръчката от Обявлението т. II.1.1. *“Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/ възложителя”* е посочено *“Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътният трафик по автомагистрала и I-ви клас пътища на територията на Република България”*. В Приложение № 9.2 като предмет на поръчката е посочен *“Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”*. Моля за Вашето разяснение по установеното различие. Следва ли, в случай, че е допусната грешка при изписване предмета на поръчката в Приложение № 9.2, участникът сам да промени образаца, като попълни наименованието на предмета на поръчката от Обявлението или Възложителят ще промени сам образаца на Приложение № 9.2 и ще го направи достъпен за сваляне от профила на Възложителя?

ОТГОВОР № 6: В Приложение № 9.2 е допусната техническа грешка при изписването на предмета на поръчката и участниците в процедурата следва да попълнят коректното наименование на настоящата обществена поръчка.

ВЪПРОС № 7: В т. 5.3.3.1. от Документацията за участие се посочва: „В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице изискванията по т. 5.3.1 и т.5.3.3 трябва да бъдат изпълнени общо от обединението или от участник в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 5.3.1.1.1, 5.3.1.3 и т. 5.3.3.1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 5.3.1.1, т. 5.3.1.2 и т. 5.3.3 (документ за внедрена система за управление на качеството)“. В т. II 2.3., Изисквания за минимално ниво, от Обявлението, е посочена, че „В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1 и 2 трябва да бъдат изпълнени общо за обединението или от участник в него, съобразно разпределението на участие на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединение, а изискването по т. 3 (документ за внедрена система за управление на качеството) трябва да бъде изпълнено от всеки от участниците в обединението. Моля да разясните кое от двете изисквания е вярното и следва да бъде приложено?

ОТГОВОР № 7: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването да има внедрена система за управление на качеството, трябва да бъде изпълнено от всеки от участниците в обединението, съгласно т. II 2.3., Изисквания за минимално ниво“ от Обявлението за обществената поръчка.

ВЪПРОС № 8: В т. 5.3.3. е посочено, че Възложителят следва „Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, а именно относим за доставка, монтаж и внедряване на телекомуникационни или информационни системи, съдържащи център за

управление, комуникационна среда и крайни устройства“. Моля да уточните, дали Възложителят ще приеме като доказателство сертификат с обхват „Реализация на IT решения за управление на процеси“?

ОТГОВОР № 8: Възложителят няма да приеме сертификат с обхват „Реализация на IT решения за управление на процеси“, тъй като не обхваща всички дейности по предмета на настоящата обществена поръчка.

ВЪПРОС № 9: В т. 8.3 от Документацията, раздел Съдържание на офертата е посочено, че: „При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 8.2.2, т. 8.2.7 и т. 8.2.13, ако е приложимо, т. 4, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението“. Моля да разясните за коя т. 4 става въпрос и кой документ по тази точка следва да се представи от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението?

ОТГОВОР № 9: В т. 8.3. от документацията за участие е допусната техническа грешка и текста следва да се чете по следния начин: При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 8.2.2, т. 8.2.7 и т. 8.2.13 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

ВЪПРОС № 10: В т. 5.3.1.1. от Документацията, раздел Технически възможности и квалификация е посочено, че Възложителят следва: „Общо за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне един договор сходен с предмета на обществената поръчка - доставка, монтаж и внедряване на телекомуникационни или информационни системи, съдържащи център за управление, комуникационна среда и крайни устройства“. Моля да уточните, дали Възложителят ще приеме като доказателство посочването на договор, сходен с предмета на обществената поръчка, по който системата е изградена и е въведена в експлоатация, въведени са в експлоатация крайните устройства, в срок до датата на подаване на офертата, но по него все още се изпълнява поддръжка на системата и устройствата?

ОТГОВОР № 10: Възложителят няма да приеме за изпълнен по смисъла на т. 5.3.1.1. от документацията за участие договор, за който не е издадена референция и дейностите по който все още не са приключили. В случай, че по цитирания договор тече единствено гаранционно обслужване и за него е издадена референция от Възложителя, същият ще бъде приет като отговарящ на изискванията на т. 5.3.1.1. от документацията за участие.

ВЪПРОС № 11: В техническото задание Основни характеристики на АУЗПТ се изисква: Анализиращия софтуер трябва да има възможността да дава реален брой преминали МПС по видове, движещи се по зададен от оператора маршрут, в зададен от оператор отрязък от време.

Моля да уточните: Правилно ли тълкуваме техническите изисквания, че се предполага заснемане на всички преминаващи МПС, както и разпознаване на номерата (и вкарването им в база данни) на МПС с цел проследяване на индивидуалните им маршрути? Ако отговорът е да, не противоречи ли подобна функционалност на законовата защита на личните данни?

ОТГОВОР № 11: За да се отговори на изискването на Възложителя, заложено в Техническата спецификация „анализиращият софтуер да има възможност да дава реален брой преминали МПС по видове, движещи се по зададен от оператора маршрут, в зададен от оператора отрязък от време“, следва да се заснема **единствено** номера /държавния контролен номер/ на преминаващото МПС, който в следствие да бъде оптически разпознат като текст. В базата данни се записва извлечената от снимката текстова информация и по тази информация се намира искания маршрут на МПС, ако то е преминало през два (или повече) преброителни пункта. Събраната информация за МПС, ще служи единствено за нуждите на анонимната статистика. Няма да се съхранява видео информация, снимков материал и няма да се събират данни за собствениците или водачите на МПС.

ВЪПРОС № 12: В техническото задание Основни характеристики на АУЗПТ се изисква: Формата на данните трябва да съдържа постоянната информация характерна за всяко МПС – дата, час, клас, скорост, регистрационен номер на МПС и други. Моля уточнете: Във формата на данните за МПС трябва ли да се съдържа и снимка на преминаващото МПС?

ОТГОВОР № 12: Изображението, което се заснема от АУЗПТ съдържа единствено регистрационната табела на МПС, показваща неговия държавен контролен номер. То се съхранява в паметта на брояча до неговото оптично разпознаване, след което се изтрива от паметта.

ВЪПРОС № 13: В техническото задание Основни характеристики на АУЗПТ се изисква: АУЗПТ е необходимо да извършва заснемане със светкавица, използваща инфрачервено осветление, невидимо за водачите на МПС, с което да се гарантира валидно регистриране на събитие от тип преминаване на МПС във всяко време на денонощието.

Моля да уточните: Какво трябва да съдържа изображението от заснетото събитие.

ОТГОВОР № 13: Данните, транслирани към сървъра не следва да съдържат снимка или видео на преминаващите МПС. Заснетата регистрационна табела на МПС се разпознава оптично от софтуера на АУЗПТ на мястото на заснемането и снимката се унищожавя. На сървъра се съхранява единствено текстова информация за вида (класа) на МПС, времето на преминаване (дата, час и т.н.), скоростта и регистрационният номер.

ВЪПРОС № 14: В техническото задание Основни характеристики на АУЗПТ се изисква: Софтуерът следва да управлява операциите по записа опростено и лесно. Функциите да включват, но да не бъдат ограничени само до: Докладване състоянието и параметрите на АУЗПТ; Подаване в реално време на параметрите на движещото се превозно средство;

Моля да уточните: Кой параметри на МПС трябва да се предават в реално време?

ОТГОВОР № 14: В реално време на мястото на АУЗПТ чрез пряка връзка с преносим компютър, следва да се виждат всички параметри на преминаващото МПС – клас, скорост, регистрационен номер. На сървъра в реално време трябва да постъпва информация за възможните откази на АУЗПТ и причините за това. Информацията в сървъра трябва да постъпва незабавно и при поискване от оператор. При нормална експлоатация не се изисква предаване на данни в реално време, а на определени интервали, които могат да са и до 24 часа.

ВЪПРОС № 15: Моля да посочите броя ленти (не ширина) за всяка от посоките на преброителен пост 2044 – Перник/Кюстендил (Даскалова-Дупница).

ОТГОВОР № 15: Броя на лентите за всяка от посоките на преброителен пост 2044 ще бъде посочен на етап изпълнение на проекта след уточняване на точното местоположение на преброителния пост.

ВЪПРОС № 16: Във връзка с отговори на въпрос № 12 от 10.03.2014 г, моля да уточните освен ширината и броя на ленти във всяка посока на цитираните обекти:

2008	A	5				Габрово	Обход Габрово
2033	A	Марица	35.00	0.000	36.400	Хасково	п.в. с АМ „Тракия“ - Димитровград
2034	A	Марица	54.000	36.400	73.000	Хасково	Димитровград-Харманли
2045	A	Струма		322.000	359.454	Кюстендил/Благоевград	Дупница-Благоевград
2048	A	Струма				Благоевград	Благоевград-Сандански
2051	A	Струма		423.500	438.500	Благоевград	Сандански- Кулата
2055	A	1				Монтана	Обход Монтана
2057	A	1				Враца	Обход Враца

ОТГОВОР № 16: Ширината и броя на лентите за всяка от посоките на посочените преброителни постове ще бъдат посочени на етап изпълнение на проекта след уточняване на точното местоположение на съответния преброителен пост.

ВЪПРОС № 17: Обект 2077 (Перник) попада върху кръгово кръстовище. Предвид опита ни към момента смятаме, че данните постъпващи от този АУЗПТ няма да са коректни. Моля потвърдете позицията или уточнете нова такава за обект 2077.

ОТГОВОР № 17: Местоположението на АУЗПТ 2077 трябва да се измести на GPS 42.602373,23.108575. В процеса на изпълнение на проекта вероятно ще се наложат и други корекции на местоположението на АУЗПТ. Всички последващи изменения на местоположението трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.

ВЪПРОС № 18: Във връзка с Въпрос № 6 от 10.03.2014 г. с Изх. № 53-00-2777 относно Годишен абонамент за извънгаранционно поддържане и работа на системата – 100 бр. и Вашият отговор, че абонаментът не е предмет на изпълнение на настоящата обществена поръчка и не следва да се има предвид при подготовка на ценовото предложение на участниците. Моля, да изясните как участниците да попълнят ценовата си оферта (Приложение № 4). Следва ли в колоните единична и обща цена за дейност № 6 (Годишен абонамент за извънгаранционно поддържане и работа на системата – 100 бр.) от Ценовата оферта да се изпишат нули, или следва да се промени образаца?

ОТГОВОР № 18: В Приложение № 4 – Ценова оферта, участниците, следва да променят образаца и да оферират цена за дейност № 6 с наименование „Гаранционно поддържане и работа на системата“.

ВЪПРОС № 19: Моля да уточните каква категория съгласно ЗУТ ще бъдат изгражданите

преброителни пунктове за пътния трафик по автомагистралите.

ОТГОВОР № 19: Характеристиките на предвидените за изграждане 100 обекта с автоматични устройства за записване на пътния трафик, съответстват на описаните в чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ строежи и същите се квалифицират като строежи от VI категория.

ВЪПРОС № 20: Моля да уточните каква категория съгласно ЗУТ ще бъдат изгражданите преброителни пунктове за пътния трафик по 1-ви клас пътища.

ОТГОВОР № 20: Виж отговора на въпрос № 19.

ВЪПРОС № 21: Следва ли участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПР на строителя или в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за строежи от съответните категории, в зависимост от посочените от Вас в отговор на предходните въпроси (съгласно изискванията на Закона за устройство на територията)?

ОТГОВОР № 21: Участниците в процедурата, не е необходимо да са вписани в Централния професионален регистър на строителя.

ВЪПРОС № 22: В Техническата спецификация се изисква доставка на 2 сървъра. Моля уточнете как ще бъде записвана информацията – всички данни ще бъдат дублирани и на двата сървъра, или всеки един сървър ще отговаря за определен набор от преброителни пунктове?

ОТГОВОР № 22: Съгласно Техническата спецификация – Приложение № 5 към документацията за участие се изисква доставка на два сървъра. Първият ще събира информацията от АУЗПТ, а вторият ще служи за съхраняване на резервно копие на базата данни.

ВЪПРОС № 23: Моля да уточните, чие е задължението за издаване на съответните разрешения за строеж, предвид факта, че инвеститор в проекта се явява Възложителя?

ОТГОВОР № 23: Издаването на съответните разрешения за строеж е задължение на Изпълнителя на обществената поръчка.

ВЪПРОС № 24: Моля да уточните, чие е задължението за въвеждане в експлоатация на изгражданите съоръжения?

ОТГОВОР № 24: Съгласно чл. 178, ал. 2 от ЗУТ, строежите от VI категория не подлежат на въвеждане в експлоатация.

ВЪПРОС № 25: Моля да уточните, за чия сметка са всички такси, свързани с издаването на разрешения за строеж?

ОТГОВОР № 25: Всички такси, свързани с издаването на разрешения за строеж са за сметка на Изпълнителя.

ВЪПРОС № 26: Моля да уточните, за чия сметка са всички такси, свързани с осигуряването на постоянно ел-захранване на обектите?

ОТГОВОР № 26: Таксите за включване към ново ел. захранване ще са за сметка на Изпълнителя, а заплащането на постоянното ел. захранване ще е за сметка на Възложителя.

ВЪПРОС № 27: Моля да потвърдите, че всички преброителни постове се предвиждат за изграждане върху земя, собственост на Възложителя.

ОТГОВОР № 27: Местоположението на преброителните пунктове е отбелязано в Приложение № 1 към Техническата спецификация, приложена към Документацията за участие и собствеността на земята ще бъде уточнена по време на изпълнение на поръчката.

ВЪПРОС № 28: В случай, че не всички преброителни постове се предвиждат за изграждане върху земя, собственост на Възложителя, моля да потвърдите, че Възложителят поема отговорността и всички разходи за придобиването или учредяването на правото за строеж.

ОТГОВОР № 28: В случай, че по време на изпълнение на поръчката се установи, че изграждането на определени преброителни пунктове се предвижда върху земя, която не е собственост на Възложителя, всички разходи за придобиване или учредяване право за строеж ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

ВЪПРОС № 29: АУСМУ следва да дава възможност информацията от него да се прехвърля чрез свързване към преносимо устройство за съхраняване на данни и чрез GPRS/UMTS/HSDPA/3G/Wi-Max радио модем. Софтуерът трябва да работи с АУСМУ и да извършва допълнителен анализ на събраните данни за метеорологичните условия и да има функционалност за изпращане в реално време на отчитаната информация. Във връзка с изискване АУСМУ да има възможност за свързване с преносимо устройство за съхраняване на данни, моля Възложителят да

уточни дали се касае за устройство с памет USB stick, SD Card или еквивалентно?

ОТГОВОР № 28: Видът на преносимото устройство за съхраняване на данни е по преценка на участниците в процедурата.

ВЪПРОС № 30: Във връзка с изискване АУСМУ да прехвърля данни чрез GPRS/UMTS/HSDPA/3G/Wi-Max радио модем, моля Възложителят да уточни необходимо ли е АУСМУ да е оборудван с модем, който работи по всичките посочени технологии или Изпълнителят може да избере една от тях?

ОТГОВОР № 30: Достатъчно е участниците в процедурата да изберат една от посочените технологии за прехвърляне на данни.

ВЪПРОС № 31: АУСМУ следва да предоставя информация за скорост и посока на вятъра, наличие на валежи и техния обем, температурни нива, процент на влажност и други. Във връзка с изискване АУСМУ да дава информация за наличие на валежи и техния обем, моля Възложителят да уточни необходимо ли е предоставяне за информация: Валеж ДА/НЕ или е необходимо определяне на вида му? По отношение на обема: Необходимо ли е да се предоставя информация за акумулиран валеж за определен период? Изискването отнася ли се и за твърди валежи?

ОТГОВОР № 31: Необходимо е АУСМУ да определя и вида на валежите, както и да предоставя информация за акумулиран валеж за определен период. Изискването по отношение на обема се отнася и за твърдите валежи.

ВЪПРОС № 32: Във връзка с изискване АУСМУ да дава информация за температурни нива, моля да уточните дали се касае за температура на въздуха или е необходимо измерване на температурата на настилка? Ако е необходимо измерване на температурата на настилка, трябва ли да се определя точката на замръзване на водата на пътното платно?

ОТГОВОР № 32: Задължително е АУСМУ да измерва температурата на настилка и да определя точката на замръзване на водата върху пътното платно.

ВЪПРОС № 33: В тръжната документация „Икономическо и финансово състояние“ в т. 5.1.2.1 е записано, че участниците доказват икономическото и финансовото си състояние с: заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2011, 2012 и 2013/ години; В случай на представен ЕИК от участника, той може да се позове на тези обстоятелства, ако са видими от Търговския регистър, вместо да представя цитираните в т.5.1.2.1. документи. Тъй като според българското законодателство срокът за подаване на годишна данъчна декларация, подготвена въз основа съставни части на ГФО, е след изтичане срока на подаване на настоящата оферта, то участниците няма да имат готовност да предоставят Баланс и ОПР за 2013 година. Моля Възложителят да определи дали е възможно участниците да представят Баланс и ОПР за 2010, 2011 и 2012 година?

ОТГОВОР № 33: Виж отговора на Въпрос № 5.

ВЪПРОС № 34: В случай на участие на фирма от държава – член на ЕС, чието законодателство не предполага изготвяне и наличие на Баланс и ОПР (части от ГФО) до края на месец март, възможно ли е да бъдат представени Баланс и ОПР за 2010, 2011 и 2012 година?

Ако Възложителят не приема за достатъчни Баланс и ОПР за 2010, 2011 и 2012 г. моля да уточни какви документи ще приеме, като доказателство за икономическо и финансово състояние за 2013 г.

ОТГОВОР № 34: Виж отговора на Въпрос № 5.

ВЪПРОС № 35: Моля уточнете колко време трябва да се съхраняват снимките на всяко МПС в АУЗПТ?

ОТГОВОР № 35: Необходимото време за съхранение на снимките на всяко МПС е минимум 5 (пет) минути.

ВЪПРОС № 36: Моля уточнете кои параметри на МПС трябва да се предават в реално време?

ОТГОВОР № 36: Виж отговора на въпрос № 14.

ВЪПРОС № 37: Поради сложността на обекта на поръчката „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрала и I-ви клас пътища на територията на Република България“ и големия обем дейности, свързани с подготовката на нашата оферта, бихме желали най-любезно да помолим за удължаване на крайния срок за подаване на тръжните предложения по горепосочената процедура до 24.04.2014 г.

Това ще осигури необходимото технологично време, за да може да се подготви и представи възможно най-изгодната и адекватна на Вашите изисквания оферта.

ОТГОВОР № 37: Крайният срок за подаване на офертите за участие не може да бъде удължен. Срокът е съобразен със спецификата и сложността на поръчката и е еднакъв за всички участници. При определянето му е спазено изискването на чл.2, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ВЪПРОС № 38: Поради големия обем на конкурсната документация и изключителната значимост на бъдещия проект, необходимо е повече време за анализиране и обмисляне на резултатите от съществения оглед и съответно подготовка на офертите.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице, факторът време е още по-критичен, защото е необходимо време за превод на тръжната документация от български език на езика на участника и време за превод на предложението от езика на участника на български език. Това съкращава допълнително времето за същинската подготовка на офертата.

Моля на основание чл 27а, ал. 8, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) да удължите с 30 (тридесет) дни крайния срок за представяне на офертите от участниците за обществена поръчка. Този допълнителен срок ще бъде в полза не само на кандидатите, но и на Възложителя, тъй като участниците ще имат възможност да обмислят по-задълбочено своите предложения и да предложат много по-качествено и професионално изпълнение на поръчката. В противен случай има опасност, в стремежа си да изпълнят формално изискванията на Възложителя и да спазят срока до 24.03.2014 г., участниците да представят оферти, които да не отговарят адекватно на изискванията на проекта, да са лишени от нужната задълбоченост и това да доведе до ощетяване на Възложителя и проекта като цяло.

ОТГОВОР № 38: Виж отговора на въпрос № 37.

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор на дирекция ОППО в АПИ,

Съгласно Заповед № РД-11-1076/05.10.2011 год.

на Председателя на УС на АПИ

