

Код и име на целевия обект	ПС на биогеографско/	Гранична популация/	Параметър на специфична цел	Мерна единица на параметъра	Целева стойност по параметъра	Фаза на ИП	Въздействие върху постигане на целта					Естеств о на	Зона на въздейст	Продължителнос	Честота на	Вероятн ост на	Обратим ост на	Планира ни мярки	Остатъч ни
							ЗМ	ПМ	ФМ	БВ	НП								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 3 693 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,27% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,6	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 70% за <i>Q. pubescens</i>	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 60 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най -малко 10% от запаса, но не по-малко от 10 m ³ /ha, включително най-малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на биотопни дървета (средно претеглена стойност)	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 3 693 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,6	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 70% за <i>Q. pubescens</i>	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 60 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1;	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най -малко 10% от запаса, но не по- малко от 10 m ³ /ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91AA*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на биотопни дървета (средно претеглена стойност)	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 89,95 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,57% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосро чно	Постоян но	Много вероятно	Необрат имо	Да	Незначи телно
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,8	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Систем на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 90 % за различните видове от род <i>Alnus, Populus, Salix</i> и <i>Fraxinus</i> , независимо от преобладаващия вид	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 60 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най -малко 10% от запаса, но не по- малко от 15 m ³ /ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ха	Най-малко 10 биотопни дървета на ха на възраст ≥ 60 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Хидроморфологичн о състояние на водните тела	Наличие/ Отсъствие на хидрологични промени	Отсъствие на трайно намаление на средните стойности в оттока за период от 5 години	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Хидроморфологичн о състояние на водните тела	Наличие/ Отсъствие на морфологични промени	Отсъствие на морфологични промени в речното корито	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ха	Най-малко 89,95 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,8	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 90 % за различните видове от род <i>Alnus, Populus, Salix u Fraxinus</i> , независимо от преобладаващия вид	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 60 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m³/ha	Най -малко 10% от запаса, но не по- малко от 15 m³/ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ха	Най-малко 10 биотопни дървета на ха на възраст ≥ 60 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							

91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не		Хидроморфологично състояние на водните тела	Наличие/Отсъствие на хидрологични промени	Отсъствие на трайно намаление на средните стойности в оттока за период от 5 години	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91E0*	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не		Хидроморфологично състояние на водните тела	Наличие/Отсъствие на морфологични промени	Отсъствие на морфологични промени в речното корито	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Площ	ha	Най-малко 1 162 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,11% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,7	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 70% за <i>Q. frainetto</i> и/или <i>Q. cerris</i> , и/или <i>Q. dalechampii</i> ; или комбинации от тези видове в първия дървесен етаж.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 65 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	ha	Най-малко 248.7 ha	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m³/ha	Най -малко 10% от запаса, но не по-малко от 10 m³/ha, включително най-малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща дървесина	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Структура и функции. Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
91M0	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не		Площ	ha	Най-малко 1 162 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,7	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
91M0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 70% за <i>Q. frainetto</i> и/или <i>Q. cerris</i> , и/или <i>Q. dalechampii</i> ; или комбинации от тези видове в първия дървесен етаж.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
91M0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 65 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
91M0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	ha	Най-малко 248.7 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
91M0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най -малко 10% от запаса, но не по-малко от 10 m ³ /ha, включително най-малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща дървесина	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
91M0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
91M0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1		Площ	ha	Най-малко 43,32 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,31% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Средносп очно	Еднокра тно	Много вероятно	Обратим о	Да	Незначи телно
92A0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,6	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
92A0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 80% участие на видовете <i>Salix alba</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i>	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
92A0		не																		
	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1		Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 60 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
92A0		не																		

92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най -малко 10% от запаса, но не по- малко от 15 m ³ /ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 60 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 43,32 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,6	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 80% участие на видовете <i>Salix alba</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i>	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 60 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най -малко 10% от запаса, но не по- малко от 15 m ³ /ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							
92A0	CON: Разпространение FV, Площ U1; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 60 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо							

9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 3172 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,001% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосро чно	Постоян но	Много вероятно	Необрат имо	Да	Незначи телно
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0.7	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Средно претеглено участие в части от десетицата	≥ 90% за <i>C. betulus</i> и/или <i>Q. daledcampii</i> ; или комбинации от тези видове в първия дървесен етаж.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 80 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най -малко 10% от запаса, но не по- малко от 10 m ³ /ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции. Наличие на големи/биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 3172 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0.7	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Средно претеглено участие в части от десетицата	≥ 90% за <i>C. betulus</i> и/или <i>Q. daledcampii</i> ; или комбинации от тези видове в първия дървесен етаж.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	≥ 80 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	% от площта на местообитанието в зоната	Най-малко 10%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m³/ha	Най -малко 10% от запаса, но не по- малко от 10 m³/ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9170	CON: Разпространение FV, Площ FV; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции. Наличие на големи/биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 1133 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,12% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосро чно	Постоян но	Много вероятно	Необрат имо	Да	Незначи телно
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,5	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 50% за J.excelso	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	По-голяма от 90 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	ha	Най-малко 415 ha	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m³/ha	Най-малко 10% от запаса, но не по- малко от 10 m³/ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 1133 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглен)	Части от единицата	≥ 0,5	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Състав на първия дървесен етаж (средно претеглен)	%	≥ 50% за <i>J. excelsa</i>	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)	Години	По-голяма от 90 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Площ на горите във фаза на старост	ha	Най-малко 415 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Количество мъртва дървесина	% или m ³ /ha	Най-малко 10% от запаса, но не по- малко от 10 m ³ /ha, включително най- малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща дървесина	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
9560*	CON: Разпространение XX; Площ XX; Структура и функции FV; Бъдещи перспективи U2; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Наличие на големи/ биотопни дървета	Брой на ha	Най-малко 10 биотопни дървета на ha на възраст ≥ 80 г.	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Площ	ha	Най-малко 2543,51 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,23% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосро чно	Постоян но	Много вероятно	Необрат имо	Да	Незначи телно
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Структура и функции: Общо проективно покрите на растителността	% общо проективно покрите на тревната растител- ност	Най-малко 60 % общо проективно покрите на тревната растителност за подтип 1 и най-малко 80% общо проективно покрите на тревната растителност за подтип 2	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Проективно покрите на типичните доминиращи видове	% проективно покрите на един или комбинация от типичните видове	Най-малко 40% за подтип 1 и най-малко 60% за подтип 2 на проективно покрите на един или комбинация от типичните видове	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Присъствие на типични видове растения	Брой типични видове	За Подтип 1 и Подтип 2: присъствие на най- малко 5 типични вида	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Обрастване с храстова и дървесна растителност, и орлова папрат	% от площта на местообита-нието с покрите на храстова и дървесна растител- ност, и орлова папрат	Не повече от 20%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Наличие на инвазивни чужди видове	% проективно покрите на инвазивни чужди видове растения	Не повече от 1% проективно покрите на инвазивни чужди видове растения	строителство	Очаква се в резултат от премахване на растителността във времено засегнатите площи (0,12 ha).	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Временн о засегнат и площи	Средносп очно	Еднокра тно	Много вероятно	Обратим о	Да	Незначи телно
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Наличие на рудерални видове	% от площта на местообита-нието	Най-много 5%	строителство	Очаква се в резултат от премахване на растителността във времено засегнатите площи (0,12 ha).	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Временн о засегнат и площи	Средносп очно	Еднокра тно	Много вероятно	Обратим о	Да	Незначи телно
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Площ	ha	Най-малко 2543,51 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Общо проективно покрите на растителността	% общо проективно покрите на тревната растител- ност	Най-малко 60 % общо проективно покрите на тревната растителност за подтип 1 и най-малко 80% общо проективно покрите на тревната растителност за подтип 2	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Проективно покрите на типичните доминиращи видове	% проективно покрите на един или комбинация от типичните видове	Най-малко 40% за подтип 1 и най-малко 60% за подтип 2 на проективно покрите на един или комбинация от типичните видове	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Присъствие на типични видове растения	Брой типични видове	За Подтип 1 и Подтип 2: присъствие на най- малко 5 типични вида	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Обрастване с храстова и дървесна растителност, и орлова папрат	% от площта на местообита-нието с покритие на храстова и дървесна растителност, и орлова папрат	Не повече от 20%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Наличие на инвазивни чужди видове	% проективно покритие на инвазивни чужди видове растения	Не повече от 1% проективно покритие на инвазивни чужди видове растения	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
6210	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	не	Структура и функции: Наличие на рудерални видове	% от площта на местообита-нието	Най-много 5%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Площ	ha	Най-малко 2202,86 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,24% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Съотношение на едногодишни към многогодишни видове растения	Съотношение	По-голямо от 1	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Общо проективно покритие на растителността	% общо проективно покритие на растителността	Общото проективно покритие на растителността е в диапазона 20–40%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Присъствие на типични видове растения	Брой типични видове	Най-малко 5 вида	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Наличие на инвазивни чужди видове	% проективно покритие на инвазивни чужди видове растения	Не повече от 1% проективно покритие на инвазивни чужди видове растения	строителство	Очаква се в резултат от премахване на растителността във временно засегнатите площи (0,85 ha).	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Временно засегнат и площи	Средносрочно	Еднократно	Много вероятно	Обратимо	Да	Незначително
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Присъствие на рудерални видове	% от площта на местообита-нието	Най-много 5%	строителство	Очаква се в резултат от премахване на растителността във временно засегнатите площи (0,85 ha).	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Временно засегнат и площи	Средносрочно	Еднократно	Много вероятно	Обратимо	Да	Незначително

6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Присъствие на нетипични храстови и дървесни видове, и орлова папрат	% от площта на местообита-нието с покрите на храстова и дървесна растител- ност, и орлова папрат	Не повече от 20%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Площ	ha	Най-малко 2202,86 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Съотношение на едногодишни към многогодишни видове растения	Съотношение	По-голямо от 1	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Общо проективно покрите на растителността	% общо проективно покрите на растителността	Общото проективно покрите на растител- ността е в диапазона 20–40%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Присъствие на типични видове растения	Брой типични видове	Най-малко 5 вида	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Наличие на инвазивни чужди видове	% проективно покрите на инвазивни чужди видове растения	Не повече от 1%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Присъствие на рудерални видове	% от площта на местообита-нието	Най-много 5%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6220	CON: Разпространение FV; Площ U1; Структура и функции XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС	да	Структура и функции: Присъствие на нетипични храстови и дървесни видове, и орлова папрат	% от площта на местообита-нието с покрите на храстова и дървесна растител- ност, и орлова папрат	Не повече от 20%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								