

Код и име на целевия обект	ПС на биогеографско/национално ниво 2013-2018	Гранична популация/разпространение на целевия обект	Параметър на специфична цел	Мерна единица на параметъра	Целева стойност по параметъра	Фаза на ИП	Въздействие върху постигане на целта					Естество на въздействието	Зона на въздействието	Продължителност на въздействието	Честота на възникване на въздействието	Вероятност на възникване на въздействието	Обратимост на въздействието/с възможност за смятане	Планирани мерки	Остатъчни въздействия
							ЗМ	ПМ	ФМ	БВ	НП								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Популация: Дължина на заселени речни участъци от вида	km	Най-малко 4 km	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Популация: Относителна плътност на популацията	Брой индивиди (общо млади и възрастни) / 100 m линеен трансект	Най-малко 10 броя индивиди (общо млади и възрастни) / 100 m линеен трансект	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Местобитание на вида: Дължина на речните участъци с подходящи местообитания	km	Най-малко 16,5 km	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Местобитание на вида: Състояние на местообитанието в заселените речни участъци	% от дължината на бреговата линия на речните участъци с подходящи местообитания за вида, с характерна растителност	Най-малко 50% от дължината на бреговата линия на заселените от вида речни участъци, заета с характерна растителност	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Местобитание на вида: Хидроморфологично състояние на подходящите местообитания за вида в зоната	Процент от подходящите местообитания за вида, засегнати от хидроморфологични промени	Не повече от 1% от местообитанията на вида са засегнати от хидроморфологични промени	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Местобитание на вида: Състояние на местообитанието на вида в заселените участъци по физикохимични	3-степенна скала за оценка, отговаряща на състояние FV, U1, U2	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Популация: Дължина на заселени речни участъци от вида	km	Най-малко 4 km	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Популация: Относителна плътност на популацията	Брой индивиди (общо млади и възрастни) / 100 m линеен трансект	Най-малко 10 броя индивиди (общо млади и възрастни) / 100 m линеен трансект	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 Austropotamobius torrentium	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местобитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на ПС FV	не	Местобитание на вида: Дължина на речните участъци с подходящи местообитания	km	Най-малко 16,5 km	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

1093 <i>Austropotamobius torrentium</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Състояние на местообитанието в заселените речни участъци	% от дължината на бреговата линия на речните участъци с подходящи местообитания за вида, с характерна растителност	Най-малко 50% от дължината на бреговата линия на заселените от вида речни участъци, заета с характерна растителност	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 <i>Austropotamobius torrentium</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Хидроморфологично състояние на подходящите местообитания за вида в зоната	Процент от подходящите местообитания за вида, засегнати от хидроморфологични промени	Не повече от 1% от местообитанията на вида са засегнати от хидроморфологични промени	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1093 <i>Austropotamobius torrentium</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи XX; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Състояние на местообитанието на вида в заселените участъци по физикохимични	3-степенна скала за оценка, отговаряща на състояние FV, U1, U2	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1089 <i>Morimus asper funereus</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на PC U1	не	Population: Пространствен обхват на популацията	Брой квадрати 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1089 <i>Morimus asper funereus</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на PC U1	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 9 085 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,01% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
1089 <i>Morimus asper funereus</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на PC U1	не	Местообитание на вида: Наличие на биотопни дървета в подходящите местообитания на вида	Брой / ha	Най-малко 10 биотопни дървета на хектар в подходящите местообитания на вида, включително най-малко едно дърво с дебелина над	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1089 <i>Morimus asper funereus</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на PC U1	не	Местообитание на вида: Количество мъртва дървесина в подходящите местообитания на вида	% или т3/ha	Най -малко 10% от запаса, включително най-малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежаща мъртва дървесина	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1089 <i>Morimus asper funereus</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на PC U1	не	Population: Пространствен обхват на популацията	Брой квадрати 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1089 <i>Morimus asper funereus</i>	CON: Площ на разпространение FV; Популация FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на PC U1	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 9 085 ha	експлоатация	Не се очаква допълнителна загуба на местообитания.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

1089 Morimus asper funereus	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на ПС U1	не	Местообитание на вида: Наличие на биотопни дървета в подходящите местообитания на вида	Брой / ha	Най-малко 10 биотопни дървета на хектар в подходящите местообитания на вида, включително най-малко едно дърво с дебелина над експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо									
1089 Morimus asper funereus	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективиU1; Обща оценка на ПС U1	не	Местообитание на вида: Количество мъртва дървесина в подходящите местообитания на вида	% или т3/ha	Най -малко 10% от запаса, включително най-малко 10 стоящи мъртви дървета и подходящо количество лежача мъртва дървесина	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4042 Erannis ankeraria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция XX; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС FV	не	Популация: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от grid 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4042 Erannis ankeraria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция XX; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС FV	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 4027 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,27% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
4042 Erannis ankeraria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция XX; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания на вида – пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	% от горите в подходящите местообитания на вида с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	30% от горите в подходящите местообитания на вида са с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4042 Erannis ankeraria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция XX; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС FV	не	Популация: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от grid 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4042 Erannis ankeraria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция XX; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС FV	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 4027 ha	експлоатация	Не се очаква допълнителна загуба на местообитания.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4042 Erannis ankeraria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция XX; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания на вида – пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	% от горите в подходящите местообитания на вида с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	30% от горите в подходящите местообитания на вида са с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС FV	не	Популация: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от grid 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Популяция: Размер на популацията (относителна численост)	Брой гнезда с ларви на ha	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 4858 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,27% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания на вида в зоната – покритие с храстова растителност	% покритие с храстовата растителност	Между 15% и 20% покритие с храстова растителност в пасища и ливади – за природни местообитания 6210 и 6220; Между 8% и 10% покритие с храстова растителност в пасища и ливади – за	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания – присъствие на хранителните растения на вида	% от общото покритие с храсти	Най-малко 30% от общото покритие с храсти да е от хранителни растения на вида	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Популяция: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от грид 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Популяция: Размер на популацията (относителна численост)	Брой гнезда с ларви на ha	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 4858 ha	експлоатация	Не се очаква допълнителна загуба на местообитания.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на ПС XX	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания на вида в зоната – покритие с храстова растителност	% покритие с храстовата растителност	Между 15% и 20% покритие с храстова растителност в пасища и ливади – за природни местообитания 6210 и 6220; Между 8% и 10% покритие с храстова растителност в пасища и ливади – за	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

1074 Eriogaster catax	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC XX	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания – присъствие на хранителните растения на вида	% от общото покритие с храсти	Най-малко 30% от общото покритие с храсти да е от хранителни растения на вида	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популяция: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от grid 1x1 km с доказано присъствие на вида	Най-малко 9	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популяция: Размер на популацията (относителна численост)	Брой индивиди на 100 m по линейен трансект с дължина от 1 km	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 3913 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,14% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания на вида – пълнота на първия	% от горите в подходящите местообитания на вида с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	30% от горите в подходящите местообитания на вида са с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания – присъствие на хранителните растения на вида	Присъствие/отсъствие на хранителни растения	Присъствие	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популяция: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от grid 1x1 km с доказано присъствие на вида	Най-малко 9	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популяция: Размер на популацията (относителна численост)	Брой индивиди на 100 m по линейен трансект с дължина от 1 km	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 3913 ha	експлоатация	Не се очаква допълнителна загуба на местообитания.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания на вида – пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	% от горите в подходящите местообитания на вида с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	30% от горите в подходящите местообитания на вида са с пълнота на първия дървесен етаж по-малка от 0,5	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
6199 Euplagia quadripunctaria	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящите местообитания – присъствие на хранителните растения на вида	Присъствие/отсъствие на хранителни растения	Присъствие	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популация: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от grid 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популация: Относителна плътност на популацията	Брой ларви / 10 m линеен участък от реката	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 1364 ha	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – покритие на брега на водното тяло с дървесна растителност	% от дължината на брега на водното тяло, покрита с дървесна растителност	Най-малко 80%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – хидроморфологично състояние на водните тела	Наличие/Отсъствие на морфологични промени	Отсъствие на морфологични промени в речното корито	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популация: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от grid 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Популация: Относителна плътност на популацията	Брой ларви / 10 m линеен участък от реката	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 1364 ha	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – покритие на брега на водното тяло с дървесна растителност	% от дължината на брега на водното тяло, покрит с дървесна растителност	Най-малко 80%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
4046 Cordulegaster heros	CON: Площ на разпространение FV; Популяция FV; Местообитание на вида FV; Бъдещи перспективи FV; Обща оценка на PC FV	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – хидроморфологично състояние на водните тела	Наличие/Отсъствие на морфологични промени	Отсъствие на морфологични промени в речното корито	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1;	не	Популяция: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от грид 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на PC U1	не	Популяция: Относителна плътност на популацията	Брой съблека (екзуви) / 10 m линеен участък от брега на реката (до 6 метра от водата, в зависимост от брега)	Неизвестна	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на PC U1	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 111 ha	строителство	Очаква се загуба на местообитание в размер на 0,14% от общата площ на подходящите местообитания на вида в зоната.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Пряко	Ляво трасе и обход на Кресна	Дългосрочно	Постоянно	Много вероятно	Необратимо	Да	Незначително
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на PC U1	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – покритие на брега на водното тяло с дървесна растителност	% от дължината на брега на водното тяло, покрит с дървесна растителност	Най-много 30%	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на PC U1	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – хидроморфологично състояние на водните тела	Наличие/Отсъствие на морфологични промени	Отсъствие на морфологични промени в речното корито	строителство	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1;	не	Популяция: Пространствен обхват на популацията	Брой клетки от грид 1x1 km с доказано присъствие на вида	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								

1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Популация: Относителна плътност на популацията	Брой съблека (екзуви) / 10 m линейен участък от брега на реката (до 6 метра от водата, в зависимост от брега)	Неизвестна	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Местообитание на вида: Площ на подходящите местообитания на вида в зоната	ha	Най-малко 111 ha	експлоатация	Не се очаква допълнителна загуба на местообитания.	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – покритие на брега на водното тяло с дървесна растителност	% от дължината на брега на водното тяло, покрита с дървесна растителност	Най-много 30%	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								
1037 Ophiogomphus cecilia	CON: Площ на разпространение XX; Популяция FV; Местообитание на вида XX; Бъдещи перспективи U1; Обща оценка на ПС U1	не	Местообитание на вида: Качество на подходящото местообитание на вида – хидроморфологично състояние на водните тела	Наличие/ Отсъствие на морфологични промени	Отсъствие на морфологични промени в речното корито	експлоатация	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо								